Institut Départemental d'Analyse et de Conseil
CONSEIL GÉNÉRAL DE LOIRE-ATLANTIQUE

IDAC

route de Gachet - BP 52703 - 44327 NANTES CEDEX 3
Tél. : 02 51 85 44 44 Fax : 02 51 85 44 52
www.idac.fr

Laboratoire accrédité par le COFRAC
- portée détaillée de l'accréditation consultable sur www.idac.fr. ou www.cofrac.fr

Fiche de Demande d'Analyse

DIVERS

! Compléter les zones en jaune (ou grisées en N&B) !

(réservé IDAC) Dossier n° **D**

PRELEVEUR / FLACONNAGE	FACTURATION	ENVOI RESULTATS	DEMANDEUR :
Prélevé le :	☐ au demandeur	☐ au demandeur	**NOM/Prénom/Société :** — **Votre référence dossier :**
par : ☐ Demandeur	☐ autre (à préciser) :	☐ à l'adresse de facturation	
☐ autres (à préciser)		☐ autre (à préciser) :	**Adresse :** — **Dossier suivi par :**
Avez-vous utilisé le flaconnage préconisé par l'IDAC ? : ☐ OUI ☐ NON			**Tél. :** — **date :** — **Fax :** — **signature :** — **e-mail :**

CONTEXTE REGLEMENTAIRE et/ou NORMATIF DES ANALYSES

RENSEIGNEMENTS DIVERS :

(à préciser) :

① TYPES DE PRODUIT	② VOS REFERENCES ECHANTILLONS	③ ANALYSES DEMANDEES	④ FLACONNAGE	
à préciser		à préciser (1)	Flaconnage : (nous consulter ou www.idac.fr) AUTRES REMARQUES à préciser ci-dessous	*réservé IDAC* N° échantillon

(1) Pour pouvoir être traitée par l'IDAC, la demande d'analyse ou de devis doit être **précise.** En particulier, l'IDAC ne peut traiter à priori des demandes formulées comme suit : "métaux", etc… Dans ce cas, **chaque** métal doit être clairement énoncé.
Ces analyses complémentaires nécéssitent peut-être un flaconnage spécifique : Vous trouverez l'ensemble des analyses réalisables (avec le flaconnage préconisé) sur www.idac.fr.

- Toute demande de devis doit être adressée à l'IDAC ou faxée au **02.51.85.44.50** (le flaconnage nécessaire sera précisé).
- L'envoi des échantillons à l'IDAC vaut acceptation des conditions générales de réalisation des analyses par l'IDAC (communiquées sur demande).